

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 1
	Revisie nr : 0
Voorreiniger "forte"	Datum : 26/11/2008
	Vervangt : .././....
	Code : TCEXC



Irriterend

**Verantwoordelijke verdeler:**

De Poetsprof  
Armagnaclaan 28  
5627 BL Eindhoven  
tel : 0402624366  
depoetsprof@chello.nl

**In geval van nood:**

Mobil: 0622459769

**1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING**

Handelsnaam Identificatie van het product : voorreiniger "forte"  
 - Aard van het product : Preparaat.  
 - Gebruik van het product : Diverse industriële toepassingen . :  
 Identificatie van de onderneming : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad.  
 Telefoonnummer in geval van nood : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad.

**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

Irriterend (Xi) : R38 - Irriterend voor de huid. R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

SCHADELIJK(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Naam component(en)	gew. %	CAS nr / EG nr / EG annex nr	Symbo(o)l(en)	R-Zin(nen)
<u>Natriumnitriolriacetaat monohydraat</u>	5 -10%	18662-53-8 / 225-768-6 / .....	Xn	22-36
<u>Alkylglucocide</u> Opmerking	1 -5%	—/...../___.	xi	41
: De basisstoffen van het polymeer zijn in het EINECS-bestand opgenomen.				
<u>Alcohol C10. aeëlhoxvleerd</u> Opmerking	1 -5%	--- / ..... / ---	Xi	41
: De basisstoffen van het polymeer zijn in het EINECS-bestand opgenomen.				

De volledige tekst van deze R-zinnen vindt men in hoofdstuk 16.

(M) De vermelding "M" duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode.

**4. EERSTEHULPMAATREGELLEN**

Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.  
 Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.  
 Eerstehulpmaatregelen bij  
 - Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. :  
 - Contact met de huid : Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.  
 Huid onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. (ev. douchen).  
 Bij blijvende irritatie van de huid, medische hulp inroepen. : Onmiddellijk  
 - Contact met de ogen grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water.  
 Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 2
	Revisie nr : 0
	Datum: 26/1 1/2008
Voorreiniger "forte"	Vervangt : .././....
	Code : TCEXC

#### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

- Inslikken NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water.  
Een arts raadplegen.

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch poeder, Verneveld water, Koolstofdioxide , Alcoholbestendig schuim .
- Speciale maatregelen : Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies af te koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terecht komt. : Bij
- Speciale blootstellingsrisico's brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.
- Beschermende uitrusting : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

#### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8).
- Maatregelen ter bescherming van het milieu Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaal. Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terecht komt. De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water terecht komt.
- Reinigingsmethode Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product. Het residu wegspoelen met veel water.

#### 7. HANTERING EN OPSLAG

- Hantering : De ruimte voldoende ventileren. Vermijd aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8) . :
- Opslagcondities Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing. Verwijderd houden van : Sterk oxiderende producten .
- Geschikt verpakkingsmateriaal : Plastiek.

#### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Technische maatregelen Industriële De ruimte voldoende ventileren.
- hygiëne Beroepsmatige Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- blootstellingslimieten Persoonlijke Voor de schadelijke componenten: zie hoofdstuk 3.
- beschermingsmiddelen
- Inhalatiebescherming Ventilatie.
- Handbescherming Handschoenen.
- Oogbescherming Veiligheidsbril.
- Huidbescherming Geschikte beschermingskledij.

#### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand (20 °C) : Vloeistof
- Uitzicht/Kleur : Helder, Bruin .
- Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa) : Geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	Bladzijde : 3
	Revisie nr : 0
	Datum : 26/1 1/2008
Vooreiniger "forte"	Vervangt : .././....
	Code : TCEXC

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)

Stolpunt/Smeltpunt	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt	: Niet van toepassing. : Niet
Explosiegrenzen in lucht	van toepassing. : Volledig
Oplosbaarheid in water	oplosbaar.

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	: Stabiël bij normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden	: Hoge temperaturen.
Te vermijden stoffen Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Sterk oxiderende producten . : Bij brand kunnen koolstofdioxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit	
- Contact met de huid	Irriterend voor de huid. Symptomen: Roodheid. Voor de bestanddelen:
- Contact met de ogen	: Kan irriterend zijn voor de ogen. Gevaar voor ernstig oogletsel. Symptomen: Roodheid , Pijn . :
- Inslikken	Voor de bestanddelen:
Aanvullende toxicologische informatie	: Voor de bestanddelen: : Informatie op het internetadres <a href="http://ecb.jrc.it/ESIS">http://ecb.jrc.it/ESIS</a> (zie IUCLID Data Sheets).

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Mobiliteit	: Product is volledig oplosbaar in
Persistentie en afbreekbaarheid	water. : Geen gegevens beschikbaar. :
Bioaccumulatie	Geen gegevens beschikbaar. : Voor de
Ecotoxiciteit	bestanddelen:
Aanvullende ecologische informatie	: Voor de bestanddelen: : Informatie op het internetadres <a href="http://ecb.jrc.it/ESIS">http://ecb.jrc.it/ESIS</a> (zie IUCLID Data Sheets).

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Productverwijdering	: Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke bepalingen, door een wettelijk erkende verwerper van gevaarlijke afvalproducten.
Verwijdering van de verpakking	: De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product. Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten. Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de leverancier aangeboden worden.

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegvervoer/Spoorvervoer (ADR/RID)	: Wordt niet beschouwd als een gevaarlijk product voor ADR-
Zeevervoer (IMDG)	transport. : Wordt niet beschouwd als een gevaarlijk product voor zeetransport.

<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	<b>Bladzijde : 4</b>
	<b>Revisie nr : 0</b>
	<b>Datum : 26/11/2008</b>
<b>Voorreiniger "forte"</b>	<b>Vervangt ' //</b>
	<b>Code : TCEXC</b>

## 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Gevaarsymbo(o)l(en)	: Irriterend (Xi).
R-Zinnen	: R38 - Irriterend voor de huid. R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. :
S-Zinnen	S24 - Aanraking met de huid vermijden. S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S39 - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.

## 16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de EG-Verordening nr 1907/2006. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik. Indeling en etikettering conform de Richtlijn 1999/45/EG.

\* Wijziging t.o.v. de vorige revisie.

Reden wijziging	Hoofdstuk 3 , Hoofdstuk 8 , Hoofdstuk 11 , Hoofdstuk 12 .
R-zinnen	R22 - Schadelijk bij opname door de mond. R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden. R36 - Irriterend voor de ogen. R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
Informatiebronnen	Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens ( Producenten van grondstoffen , Chemiekaarten ,...).

**AFWIJZING VAN AANSPRAKEIJKHEID** De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.